



NOVITERA

AGRO XL

KOTEL NA SLÁMU
V BALÍCÍCH I KOSTKÁCH



AGRO XL

KOTEL NA SPALOVÁNÍ SLÁMY



VÝKONY

300, 600, 950 kW

VLASTNOSTI

- 2letá záruka na těsnost výměníku v souladu s podmínkami uvedenými na záručním listu.
- Ekvitermní regulace **HT-tronic 251** s barevným displejem. Ovládá 5 čerpadel a směšovací ventil. Spolupracuje s dálkovým ovládním, termostaty a internetovým modulem.
- Vysoká tepelná účinnost díky automatické regulaci spalovacího procesu.
- Modulovaný provoz ventilátoru zvyšuje účinnost kotle a snižuje množství spotřebovaného paliva.
- Horizontální trubkový výměník tepla s vysokou účinností přenosu tepla.
- Regulace kotle řídí provoz akumulární nádrže. To zlepšuje proces spalování a umožňuje ukládání tepelné energie.

i

Palivo

Kulaté balíky slámy
Ø120 x 120 nebo Ø150 x 120

Hranaté balíky slámy



Regulace
HT-Tronic® 251


TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE NA SLÁMU AGRO XL

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

AGRO XL	Jednotka	300	600	950
Jmenovitý výkon	kW	300	600	950
Min. komínový tah	Pa	35	45	55
Max. pracovní teplota	°C	85	85	85
Objem vody	l	2200	4800	8500
Max. pracovní tlak	Bar	2	2	2
Připojení instalace	"	DN100	DN125	DN150
Průměr kouřovodu (vnitřní průměr)	mm	350	500	600
Hmotnost	kg	4600	7900	12000
Šířka kotle	cm	235	235	235
Hloubka kotle s kouřovodem	cm	260	420	550
Výška kotle	cm	285	315	335
Výška po střed kouřovodu	cm	247	266	288
Hloubka spalovací komory	cm	145	292	410
Šířka spalovací komory	cm	176	176	176
Výška spalovací komory	cm	175	175	175

REGULACE

HT-TRONIC 251



MODULY ROZŠÍŘJÍCÍ REGULACI

HT-tronic M-Z2

Modul ventilu

HT-tronic Connect

Internetový modul - ovládání přes webový prohlížeč a mobilní aplikaci

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE / MOŽNOST PROVEDENÍ

Ochlazovací smyčka

Dveře s vodním pláštěm

Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů až o 2 %. Společnost Heiztechnik si v zájmu zdokonalení výrobku vyhrazuje právo na změnu specifikací a vybavení. Tato brožura nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.

GALERIE AGRO XL





NOVITERA



KONTAKT

+420 608 662 267

info@novitera.cz

www.novitera.cz